



Um **cão** deve estar protegido contras as seguintes doenças:

DOENÇAS	SINTOMAS
Parvovirose	Vómitos, diarreia com sangue; letargia e apatia; desidratação. Se não for rapidamente tratada pode ser fatal.
Esgana	Tosse; Inflamação ocular com secreção; vômitos, diarreia, febre, desidratação. Podem existir alterações neurológicas. Pode ser fatal, mesmo que tratada
Hepatite	Vómitos e diarreia, desidratação, icterícia. Pode ser fatal se não for tratada adequadamente.
Leptospirose	Letargia, perda de apetite, problemas renais e hepáticos. Esta doença é transmitida pela urina de ratos (principalmente em água contaminada). Pode ser transmitida às pessoas.
Bordetella (Tosse do Canil)	Tosse seca, não produtiva. Engasgos. Muito debilitante na velhice.
Raiva	Aumento da salivação; aumento da agressividade; Paralisia. É sempre fatal e muito contagiosa para as pessoas.

Nos **gatos**, as principais doenças para as quais deve estar protegido:

DOENÇAS	SINTOMAS
Coriza	Inflamação das mucosas nasais: secreção seromucosa pelas narinas e espirros.
Panleucopénia	Gastroenterite (vômito e diarreia), desidratação; depressão profunda; inicialmente febre, baixando a temperatura com a gravidade da doença.
Leucemia (FeLV)	Anemia, depressão, perda de peso e perda de apetite; prisão de ventre ou diarreia, aumento do volume dos gânglios linfáticos, tumores, abortos, dificuldade respiratória e falta de resistência a outras doenças
Clamidiose	
Raiva	Aumento da salivação; aumento da agressividade; paralisia. É sempre fatal e muito contagiosa para as pessoas.



Desparasitação

Existe uma grande variedade de parasitas internos e externos que podem infectar o seu cão ou gato.

Os principais parasitas internos do cão e do gato são as lombrigas e as ténias.

TIPO	CÃO	GATO
Lombrigas	Toxocara canis Toxocara leonina	Toxocara cati Toxocara leonina
Ténias	Taenia spp. Echinococcus spp. Dipylidium canino	Taenia spp. Hydatigera taenaeiformis
Ancilostomídeos	Ancylostoma caninum Uncinaria stenocephala	Ancylostoma tubaeforme
Dirofilária	Dirofilaria immitis	

Informe-se com o seu veterinário qual o melhor desparasitante para o seu animal e qual a frequência de desparasitação.

Os principais parasitas externos do cão e do gato são as pulgas, carraças e sarnas.

As pulgas são atraídas pelo calor, vibração e odor dos animais. Os ovos presentes no pêlo passam por uma fase larvar até chegar a adulto. A pulga adulta agarra-se ao pêlo do cão ou gato, alimentando-se de sangue. Transmitem-se de animal para animal e do ambiente para o animal. Alguns animais são alérgicos à picada de pulga.

As carraças estão presentes no ambiente, principalmente na vegetação seca. Aquando da passagem de um animal, agarram-se ao pêlo e à pele, alimentando-se de sangue. São portadoras de várias bactérias que provocam doenças como a Febre da carraça, Babesiose e Erliquiose.

Doenças muito contagiosas provocadas por ácaros. Existem vários tipos, mas a mais frequente é a sarna demodécica,